



About Us

درباره ما

شرکت رول پلیمر، تولید کننده انواع محصولات پلی اتیلن در راستای برطرف کردن نیاز های بازار و کمک به چرخه اقتصادی و صادرات کشور و همچنین کارآفرینی به صورت کلان، با سابقه ای درخشان سعی بر آن دارد تا بهترین و باکیفیت ترین محصولات را در اختیار مصرف کنندگان گرامی قرار دهد.

Roll Polymer Company produces a variety of polyethylene products in order to meet the needs of the market and help the economic cycle and exports of the country as well as entrepreneurship.

In a big way, with a brilliant history, it tries to be the best and the highest quality Provide products to dear consumers.

استرچ فیلم

استرچ فیلم نوعی ماده یا فیلم پلاستیکی که دارای کشسانی و انعطاف پذیری بالایی است. این ماده به طور عمده از پلیمرهای پلی اتیلن **LIDPE** تولید میگردد. فیلم استرچ با ضخامت عرض و میزان چسبندگی متفاوت و بسته به نوع مصرف در صنایع مختلف، از جمله بسته بندی حمل و نقل و صنایع غذایی استفاده میشود. در بسته بندی و حمل و نقل باعث سهولت در پروسه جابجایی و همچنین حمل سلامت کالا میگردد.

مشخصات فیزیکی و ابعاد تولیدی استرچ پالت بند

دستگاه با عرض تولید ۲ متر و ظرفیت تولید ۷۰۰۰ کیلوگرم در روز میباشد که به صورت ۵ لایه تولید میشود. از ضخامت ۸ میکرون تا ۴۵ میکرون قابلیت تولید دارد. استحکام کششی در مقیاس ۲۳ میکرون از ۱ متر به ۸ متر دارد. استاندارد تولید استرچ صنعتی ۲۳-۱۷-۱۵ میکرون با عرض ۵۰ سانتی متر میباشد. در موارد خاص (سوپر پاور) ضخامت ۲۷ میکرون قابل تولید است. استاندارد تولید استرچ غذایی ۸ الی ۱۲ میکرون میباشد.



ROLLPOLYMER



Stretch film

Stretch film is a type of material or plastic film that has high elasticity and flexibility. This material is mainly produced from LIDPE polyethylene polymers, stretch film with different thicknesses, widths and adhesion levels, and depending on the type of use, it is used in various industries including transportation packaging and food industries, which makes packaging and transportation easier. In the process of moving and transporting the goods becomes

Physical characteristics and production dimensions of the stretch pallet belt machine with a production width of 2 meters and a production capacity of 7000kg. It is produced in 5 layers per day. It can be produced from a thickness of 8 microns to 45 microns.


It has a tensile strength of 23 microns from 1 meter to 8 meters. Industrial stretch production standard of 15-17-23 microns with a width of 50 centimeters.

In special cases, super power thickness of 27 microns can be produced.

The production standard of food stretch is 8 to 12 microns.



ROLLPOLYMER





ROLLPOLYMER

نایلون عریض گلخانه ای

UV



شرکت رول پلیمر قادر است به طور مستقیم از کارخانه محصولات پلاستیکی یا پلی اتیلنی را تولید کند. یکی از محصولات این شرکت نایلون عریض گلخانه است که در ساخت آن از مواد افزودنی ضد اشعه ماوراء بنفش یا UV استفاده شده است. از این محصول برای عایق بندی گلخانه ها استفاده می شود و با فیلتر کردن پرتوهای مضر نور خورشید میزان رشد و بهره وری گیاهان را در داخل گلخانه افزایش می دهد.

مشخصات فیزیکی و ابعاد تولیدی نایلون عریض

از عرض ۵۰ سانتی متر تا ۱۷ متر قابل تولید است.

از ۴۰ میکرون تا ۳۰۰ میکرون قابل تولید است.

در تمامی رنگها به خصوص شفاف، مشکی، سبز و ... قابل تولید است.





ROLLPOLYMER

Greenhouse wide nylon

UV



Roll Polymer Company is able to produce plastic or polyethylene products directly from the factory. One of the products of this company is wide nylon greenhouse, which is made of anti-ultraviolet or UV additives.

This product is used to insulate greenhouses, and by filtering the harmful rays of sunlight, it increases the growth and productivity of plants inside.

The greenhouse increases. Physical characteristics and manufacturing dimensions of wide nylon

It can be produced from a width of 50 cm to 17 meters.

It can be produced from 40 microns to 300 microns.

It can be produced in all colors, especially transparent, black, green, etc.





ROLLPOLYMER

نایلکس



شرکت رول پلیمر تولید کننده محصولات پلاستیکی پلی اتیلنی انواع مختلف نایلون و نایلکس رنگی را با بهترین کیفیت در ابعاد و ضخامت های متنوع به صورت تضمینی تولید و به مشتریان خود عرضه می کند.

مشخصات فیزیکی و ابعاد تولیدی نایلکس

به طور کلی ابعاد و سایزهای نایلکس دسته رکابی به شرح زیر میباشد: محصول کاربردی و پرترفدار نایلکس این محصول با کیفیت، بطور پیش فرض بصورت شفاف و مواد اولیه درجه یک تولید می شوند، اما امکان تولید آن بصورت رنگی و درجه دو و سه امکان پذیر میباشد. این محصول پرترفدار و سبک بصورت آجدار و یا بدون آج قابلیت چاپ تا ۸ رنگ را دارد که گزینه مناسبی برای تبلیغات محیطی محسوب می شوند.

25*35

20*30


30*40

37*47

45*55

55*65





ROLLPOLYMER

Nylex



Roll Polymer Company produces polyethylene plastic products of various types of colored nylon and nylon with the best quality in various sizes and thicknesses as a guarantee.

produces and supplies to its customers.

Physical characteristics and manufacturing dimensions of Nylex

In general, the dimensions and sizes of Nylex stirrup handle are as follows: functional product and Popular Nylex, this high-quality product is produced transparent by default and first-grade raw materials, but it is possible to produce it in colored and second- and third-grade.

This popular and lightweight product can be printed in up to 8 colors with or without tread which are considered a suitable option for environmental advertising.

25*35	20*30
30*40	37*47
45*55	55*65





ROLLPOLYMER

فریزر



نوعی پلاستیک که از پلی اتیلن بسیار محبوب است که از بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه تهیه و تولید می شود. به همین خاطر می توان گفت که تماس مستقیم این نوع کیسه با مواد غذایی مختلف کاملاً بی خطر است و هیچ آسیبی به سلامت انسان نمی رساند. این نوع کیسه مانع از فساد و خرابی محصولات درون خود نیز می شود. لازم به ذکر است که این محصول جنس بسیار محکمی دارد و در مقابل کشش و ضربه مقاوم است.

مشخصات فیزیکی و ابعاد تولیدی کیسه فریزر

استفاده از مواد اولیه درجه یک
دوخت و پرفراژ با مجهزترین دستگاه های روز دنیا
تولید در ابعاد دلخواه

ابعاد: ۱۸*۲۵-۲۰*۳۰-۲۲*۳۲-۲۴*۳۴-۲۵*۳۵

رنگ: شفاف





ROLLPOLYMER

freezer bag

A type of plastic that is very popular from polyethylene, which is prepared and produced from the best and highest quality raw materials, therefore it can be said that the direct contact of this type of bag with different foods is completely safe and does not cause any harm to human health. This type of bag prevents corruption and spoilage of the products inside. It should be noted that this The product has a very strong material and is resistant to stretching and impact.

Physical characteristics and manufacturing dimensions of freezer bags
Using first-class raw materials

Sewing and perforation with the most equipped machines in the world Production in desired dimensions

Dimensions: 25*18-20*30-3222-24*34-25*35
transparent color





ROLLPOLYMER

کیسه زباله

یکی از قابلیت های مهم شرکت رول پلیمر این است که قادر به تولید محصولات پلاستیکی متنوع از جمله کیسه زباله رولی فله، رنگی، صنعتی با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن می باشد. کیسه زباله های تولید شده توسط این مجموعه از کیفیت بالا و قیمت پایینی برخوردار هستند.

مشخصات فیزیکی و ابعاد تولیدی کیسه زباله

سایز انواع پلاستیک زباله بزرگ عبارتند از :

کیسه زباله سایز ۱۲۰ در ۸۰

کیسه زباله سایز ۱۲۰ در ۱۰۰

کیسه زباله سایز ۹۰ در ۷۰

کیسه زباله سایز ۱۴۰ در ۱۲۰

هیچ محدودیتی در ابعاد تولید وجود ندارد .






ROLLPOLYMER garbage bag

One of the important capabilities of Roll Polymer Company is that it is able to produce various plastic products, including industrial color roll waste bags using polyethylene raw materials. Garbage bags produced by this collection of high quality And they have a low price.

Physical characteristics and production dimensions of garbage bags

The sizes of large waste plastic are: 120 x 80 size garbage bag, 120 x 100 size garbage bag, 90 x 70 size garbage bag, 140 x 120

There is no limit on production dimensions.





ROLLPOLYMER

نایلون شیرینگ

تولید کننده سلفون های حرارتی (شیرینگ) در تمام ابعاد
همراه با چاپ ۱ تا ۸ رنگ
قابلیت تولید در تمامی ابعاد
کیفیت چاپ و تولید به صورت تضمینی



مشخصه اصلی این سلفون جمع شدن آن در تماس با حرارت است. برای بسته بندی ابتدا محصول مدنظر را در داخل سلفون قرار دهید، سپس باید این مجموعه با استفاده از دستگاه شیرینگ در معرض حرارت قرار داده شود. استفاده از این بسته بندی منجر به راحتی بیش تر حمل و نقل محصولات و همچنین جلوگیری از بروز آسیب در آنها می شود.

از مواد اولیه پلی اتیلنیتشکیل شده که در تمامی پتروشیمی های داخلی تولید میشود.

دستگاه تولید نایلون شیرینگ ساخت کشور چین با عرض حداکثر ۱۴۰ سانتی متر و ضخامت ۲۰ میکرون الی ۱۸۰ میکرون تولید میشود.

قابلیت تولید در انواع رنگهای مختلف دارد.

قابلیت چاپ پذیری و شیرینگ پذیری دارد.

حداقل سفارش بدون چاپ ۵۰۰ کیلوگرم.

حداقل سفارش با چاپ ۱۰۰۰ کیلوگرم.





ROLLPOLYMER

Nylon shearing

Manufacturer of thermal cellophanes (shirring) in all dimensions with printing from 1 to 8 colors, production capability in all dimensions

Guaranteed printing and production quality



The main characteristic of this cellophane is that it shrinks in contact with heat. For packaging, first put the desired product inside the cellophane, then this set should be exposed to heat using a shearing machine.

The use of this packaging leads to more convenient transportation of products and also prevents damage to them becomes. It is made of polyethylene raw materials that are produced in all domestic petrochemicals.

Nylon coil production machine made in China with a maximum width of 140 cm and a thickness of 20 to 180 microns Micron is produced.

It can be produced in different colors.

It has the ability to print and shrink.

Minimum order without printing is 500 kg.

Minimum order with printing is 1000 kg

